





Kysely koronaviruksen oireista

507 responses

Taustatiedot


Kenen puolesta täytät kyselyä

507 responses




Ikä

507 responses




Sukupuoli

507 responses




Mikä on kotipaikkasi?

507 responses




Veriryhmäsi


507 responses



Onko sinulla jotain perussairauksia? Voit valita useita


507 responses





Arvio asteikolla 1-5 kuinka paljon olet sairastellut flunssia viimeisen viiden vuoden aikana. 1 en lainkaan ja 5 tosi paljon.


507 responses




Testaus ja vasta-aineet

Onko sinulle tehty COVID-19 testi?

507 responses




Jos sinulle on tehty COVID-19 testi / testejä, koska ja mikä oli tulos?




Missä sinut on testattu? Voit valita useamman vaihtoehdon, jos sinut on testattu useammassa paikassa

385 responses




Mistä COVID-19 testisi otettiin? Voit valita useita

375 responses




Onko sinulle tehty COVID-19 vasta-ainetesti? Jos on, niin koska ja mikä oli tulos?



Oireiden kesto


Mikä on sairautesi vaihe kyselyhetkellä?

507 responses



Oliko sinulla oireeton jakso välissä? Kuinka kauan se kesti ennen kuin oireet tulivat takaisin?


453 responses



1/10 ▼

Kuinka kauan sairautesi kesti / on tähän mennessä kestänyt?

507 responses



Haluatko vielä lisätä testaukseen kirjallisesti jotain? Ei pakollinen.

70 responses

Oireilu on muuttunut. Alkoi vatsavaivoilla, kuvotus, palelu, kurkkukipu. Jatkuu väsymys, kurkkukipu ja kova päänsärky. Niistin ruskeaa limaa ilman nuhaa. Noin kk ensioireiden jälkeen tuli kova kuume, lihassärky, joiden jälkeen pientä yskää/kurkkukipu. Tätä seurasi iho-oireilu. Parempi jakso. Maaliskuussa alkoi painontunne, keuhkokuume, sykehäiriöt, huimaus, unihäiriöt, yöhikoilu, tunne, ettei keuhkot täyty. Kesti 3,5 vkoa. Syke/verenpaineongelmat, puutuminen, painontunne ja kurkkukipu palasi huhtikuun lopulla. Silloin menin vasta lääkäriin kun sydämeen ja keuhkoon sattui. Vasen puoli kipeä/puutunut. Vasen käsi sormissa ja varpaissa "säkenöi". Kurkussa möykky, kurkkukipu säkenöi rintaa kohti. Ruoka maistui puulta ja haistoin kotona välillä bensan/kaasun hajun.

Oireet vaihdelleet kovin paljon ihan päivittäin. Uusia oireita tullut, alun jotkut oireet jääneet pois.


Testattiin oireiden 21. päivänä eikä silloin ollut ollut nenänielussa oireita moneen päivään. Muutama päivä myöhemmin nekin oireet tosin palasi. Mutta lähtökohtaisesti näyte oli mielestäni nenänielusta turha, olisi pitänyt ottaa kurkusta tms. kun oireet olivat vain keuhkoputkissa.


Oireet



Miten kuvailisit oireittesi esiintymistä? Voit valita useita


507 responses






Mihin vuorokauden aikaan oireet ovat / olivat pahimmillaan? Voit valita useita


507 responses



Millaisia yleis- ja hengityselinoireita sinulla on ja missä vaiheessa niitä on esiintynyt? Sairauden akuutti vaihe: Aika jonka potilas kokee olevansa sairas, petipotilaana tai kovin heikkokuntainen muuten. Jälkioireet: Akuutin vaiheen jälkeen ilmenevät oireet. Usein pitkittyneet viikkojen, jopa kuukausien ajaksi.



Millaisia aisti-, neurologisia, psyykkisiä ja hormonaalisia oireita sinulla on ja missä vaiheessa niitä on esiintynyt? Kuten vapina, huimaus ja tunnottomuus. Sairauden akuutti vaihe: Aika jonka potilas kokee olevansa sairas, petipotilaana tai kovin heikkokuntoinen muuten. Jälkioireet: Akuutin vaiheen jälkeen ilmenevät oireet. Usein pitkittyneet viikkojen, jopa kuukausien ajaksi.



Haluatko vielä lisätä oireihin kirjallisesti jotain? Ei pakollinen. Esim. oirekuvaus tai lisätietoja?

124 responses

Suun aftat

Käsivarsien yläosassa lähellä olkapäitä ulkopuoliset lihakset oudon kipeet?

Oirekuvaus jo edellä pääpiirteissään.


Kurkussa kuristava tunne. Rinnassa oikealla puolella kipeä kohta ollut alusta asti.

Vasemman käden keskisormen keskiniveleen tullut 3 eri kertana kipupiste verisuoneen (noin 7 vuotta sitten kärsin sormien keskinivelien verisuonien katkeiluista ja sormet turposivat verenvuodon johdosta sinipunaiseksi joten tunnistan tuon kovan kivun nyt olevan verisuonen kipua) ja yhden kerran siirtyi muutamassa kymmenessä sekunnissa keskisormesta vasemman käden etusormeen, josta myös pian katosi. Viimeisellä kerralla tullut keskisormen verisuonikipupiste jäi olemaan 3 vuorokaudeksi ja laimeni ja katosi. Jälkioireita. Kuitenkaan nämä kipupisteet eivät aiheuttaneet verenpurkaumia. Sydämen muljahtelut/extralyönnit ja rytmihäiriöitä akuutin jakson aikana ja jälkioireina. 70 vrk sairaana ja ilmestyi reisiin pieniä mustelmia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Oletko käynyt verikokeissa oireiden alkamisen jälkeen?

507 responses





- En ole käynyt
- Kyllä, verenkuvassa ei ollut p...
- Kyllä, verenkuvassa oli poikk...
- Hb normaalia korkeammalla
- Pandemiapolilla otettiin vain t...
- Leukosyytit ja erytsotyytit koh...
- Hb 146 oli tavanomaista kork...
- Kaikki muu rajojen sisällä pait...

▲ 1/5 ▼

Jos verenkuvassa on ollut poikkeamia, niin tarkentaisitko alla missä arvoissa

205 responses







COVID-19 palvelut ja hoito

Oletko ollut sairaalassa? Voit valita useita

507 responses



Oletko ollut tyytyväinen saamaasi palveluun / hoitoon?



Voit halutessasi kuvata saamaasi palvelua tarkemmin

151 responses

Enimmäkseen hyviä kokemuksia, mutta sekaan on mahtunut pari vähättelevän oloista terveydenhuollon henkilökunnan jäsentä.

Lääkärit eivät suurin osa ymmärrä oireita tai ota niitä tosissaan.

Kymenlaaksossa 116117 vastasi ensin että testataan. Sitten Kouvolan päästä soitettiin ja sanottiin ettei testata. Olimme tulleet Leviltä jossa tautia oli enemmän siinä vaiheessa.

Oireiden vähättelyä. Hyvin vaikeaa päästä koronatestiin. Testi (negatiivinen) tehtiin hyvin myöhäisessä vaiheessa, yli 60vrk oireiden alkamisesta.

En päässyt alkuun testaukseen. 2 ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ei. Vasta 3. käynnillä kun 45 vrk sairastanut.

Lääkärit ovat täysin tietämättömiä perusasioista, esim. taudin oireista, tai että liian myöhään otettu testi ei anna luotettavaa vastausta. Oireita ei uskota, eikä tutkita, vaan ilman selvittelyjä leimataan psykosomaattiseksi oireiluksi tai annetaan jopa

Kiitos vastauksistasi!



Halutessasi voit kertoa vielä vapaasti mitä haluat tuoda ilmi sairastamisen ajalta.

150 responses

Kaiken kaikkiaan todella outo ja poikkeuksellinen tauti.

7.3. Eka oireet, jolloin taudin oire kuvat olivat vajaavaiset. Myöhemmin...(toisella oirejaksolla) hokasin, että eri oireita oli jo reilu viikko aiemmin.

Erikoisinta tässä kaikessa on, että koko ajan julkisuudessa puhutaan, kuinka helposti korona tarttuu. Sitten kun meitä on iso joukko, kenellä näitä oireita on pitkään, epäillään kuitenkin, että nämä oireet on kuvittelua. Muutama lääkäri on uskaltanut kohdallani todeta, että oireeni ovat koronaa. Diagnoosia ilman testiä ei kuitenkaan minulla ole.

Outoja tuntemuksia joita en ole koskaan ennen kokenut. Hengenahdistus pelottavin. Ei varsinaisesti kuumetta, nuhaa eikä kokoaikaista yskää. Jokin kaivertanut kurkussa. Kaksi kertaa rintapuristus joka enempi oikealla, sekä kurkusta muutamia kuristus tuntemuksia.

Hyvin erikoinen ja pitkä sairaus. Oireet aaltoilevat, välillä lievittyvät välillä pahenevat. En ole koskaan kokenut vastaavaa sairautta.



Halutessasi voit antaa palautetta kyselyn tekijöille.

117 responses

Kiitos

Kiitos!

kiitos

Kiitos, kun näitte vaivaa ja teitte kyselyn :)

Kiitos 😊

Kiitos! <3

Iso kiitos!

Hyvin toteutettu!

Upeaa työtä.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Google Forms



